



ÜRÜN
KATALOĞU

MÜHENDİSLİKLE GÜÇLENEN ŞARJ TEKNOLOJİLERİ

ENGINEERED | POWERED | FUTURE READY



AC & DC
CHARGING
SOLUTIONS

TASARIM | DONANIM | YAZILIM

www.inosarj.com

Bugünden Yarına Uzanan Teknolojiler



HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİYİ SADELEŞTİREN, DEĞER ÜRETEN ÇÖZÜMLER

İnoşarj, elektrikli araç şarj sistemleri alanında faaliyet gösteren bir teknoloji markasıdır. AC ve DC şarj istasyonları, enerji yönetim sistemleri ve istasyon yazılımları geliştirerek bireysel ve ticari kullanımlar için çözümler sunmaktadır. Elektronik tasarımdan yazılıma, üretimden saha uygulamalarına kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yürüten İnoşarj; sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek farklı kullanım senaryolarına uygun sistemler geliştirmektedir. Ürün ve hizmet portföyünü sürekli geliştirerek şarj teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.



BAKIŞ AÇIMIZ

Elektrikli mobilitenin yalnızca bir ulaşım dönüşümü değil, yaşamın doğal bir parçası haline gelen yeni bir alışkanlık olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşümün sürdürülebilir şekilde büyümesinde güvenilir ve güçlü şarj altyapılarının önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz.



ODAK NOKTAMIZ

Ürünlerimizi geliştirirken performans, kullanım kolaylığı, uzun ömürlü kullanım kriterlerini ön planda tutuyoruz. Değişen beklentileri yakından takip ederek sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve kullanıcı deneyimini ileriye taşımaya odaklanıyoruz.



YOL HARİTAMIZ

Gelişen teknoloji ve değişen mobilite ihtiyaçları doğrultusunda ürün, yazılım ve üretim altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştığı gelecekte, daha güçlü ve daha verimli şarj sistemlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.



YERLİ MÜHENDİSLİK

Tasarım, yazılım, üretim, tüm süreçlerde yerli mühendislik gücümüzle üretiyoruz.



GÜÇLÜ YAZILIM

Akıllı yazılım alt yapımız ile yönetim, izleme, analiz imkanı sunarak şarj deneyimini bir adım öteye taşıyoruz.



SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Enerji verimliliğine odaklanan çözümlerimizle daha temiz bir gelecek için çalışıyoruz.

BASIC AC

Basic Serisi AC şarj istasyonları; tüm elektrikli araçlarla uyumlu yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ile günlük kullanım için ideal bir çözümdür.



KİŞİSEL ENERJİ NOKTASI

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

AYARLANABİLİR GÜÇ

3.7 kW - 22 kW arasında ayarlanabilir güç çıkışı.

22

kW
Maks. Güç

MOBİL UYGULAMA

Mobil uygulama üzerinden takip ve kontrol desteği.

APP

Mobil
Kontrol

KOMPAKT TASARIM

Minimal boyutları sayesinde farklı kullanım alanlarına kolayca uyum sağlar.

20cm

Gövde
Yapısı

DAYANIKLI GÖVDE

Galvanizli metal gövde ve IP54 koruma.

IP54

Koruma
Sınıfı

MAKSİMUM UYUM

Tüm elektrikli araçlarla sorunsuz kullanım sağlar.

TYP2

Şarj
Standartı

inoşarj AC Basic Şarj İstasyonu; konutlar, iş yerleri ve ticari kullanım alanları için geliştirilmiş, güvenilir ve kullanıcı dostu bir AC şarj çözümüdür. 3,7 kW ile 22 kW arasında ayarlanabilen güç seçenekleri sayesinde farklı elektrikli araç ve kullanım ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Kompakt tasarımı, dayanıklı gövde yapısı, mobil uygulama desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile günlük şarj ihtiyaçları için pratik ve verimli bir çözüm sunar.

KULLANIM ALANLARI



Villalar



Toplu Konut Siteleri



Site Yaşam Alanları




Ticarethaneler


TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

BASIC AC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	22 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	400V AC 50/60Hz	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	32A*3FAZ	Verimlilik	>95%
Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
Dış Koruma	Kaçak Akım Koruması	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	200x200x130 mm
Bağlantı Tipi	Soketli	Ağırlık	2.5 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Duvar Montaj/Ayaklı(Ops.)



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Kompakt
Tasarım

CORD AC

Cord Serisi AC şarj istasyonları; entegre şarj kablosu sayesinde ekstra ekipman ihtiyacını ortadan kaldırarak pratik ve kullanıcı dostu bir şarj deneyimi sunar.



KONFOR ODAKLI TEKNOLOJİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

AYARLANABİLİR GÜÇ

3.7 kW - 22 kW arasında ayarlanabilir güç çıkışı.

22

kW
Maks. Güç

ENTEGRE KABLO

5 metre uzunluğundaki dahili kablo ile kolay erişim ve kullanım imkânı sunar.

IEC

Uluslararası
Kontrol

LED DURUM IŞIĞI

Renkli LED göstergeler sayesinde cihaz durumunu kolayca takip etmenizi sağlar.

LED

Durum
Göstergesi

KABLOSUZ YÖNETİM

Yerel kablosuz bağlantı üzerinden cihaz ayarlarının yönetilmesini sağlar.

WIFI

Yerel
Erişim

MAKSİMUM UYUM

Tüm elektrikli araçlarla sorunsuz kullanım sağlar.

TYP2

Şarj
Standartı

inoşarj Cord Serisi AC Şarj İstasyonları; şarj kablosunu her zaman kullanıma hazır tutan entegre yapısı sayesinde hızlı erişim ve kullanım kolaylığı sunar. Sade, işlevsel ve kullanıcı odaklı tasarımı ile elektrikli araç şarj süreçlerini daha pratik hale getirirken, günlük kullanıma konforlu bir yaklaşım sunar. Modern tasarımı ve fonksiyonel yapısı ile kullanım kolaylığını bir araya getirerek güvenilir bir şarj deneyimi sağlar.

KULLANIM ALANLARI



Müstakil Evler



Site Otoparkları



Yazlık Villalar




İşyerleri

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

CORD AC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	22 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	400V AC 50/60Hz	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	32A*3FAZ	Verimlilik	>95
Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
Dış Koruma	Kaçak Akım Koruması	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	200x200x130 mm
Bağlantı Tipi	Entegre Kablo	Ağırlık	2.5 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Duvar Montaj/Ayaklı(Ops.)



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Kompakt
Tasarım

PLUS AC

Plus AC şarj istasyonları; RFID kart destekli bakiye yönetim sistemi ile kullanıcılarına pratik ve bağımsız bir şarj deneyimi sunar.

YÖNETİLEBİLİR ŞARJ KONSEPTİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

RFID KART

Kart okutularak hızlı ve güvenli şarj başlatma ve sonlandırma.

RFID

Kartlı Kullanım

BAKİYE YÖNETİMİ

Tanımlanan enerji bakiyesi kadar kullanım imkanı sunar.

kWh

Bakiye Sistemi

ÇEVİRİMDİŞİ SİSTEM

Sunucu veya sürekli internet bağlantısına ihtiyaç dumadan çalışma.

LOKAL

Çalışma Sistemi

ENTEĞRE EKRAN

Şarj durumu, kullanılan enerji ve kalan bakiye bilgilerini görüntüler.

LCD

Bilgi Ekranı

KART İÇİ HAFIZA

Kullanıcı bakiyesi doğrudan kart üzerinde saklanır.

CARD

Yerel Hafıza

inoşarj AC Plus Şarj İstasyonu; elektrikli araç şarj süreçlerini daha kontrollü ve daha kolay yönetilebilir hale getirmek için geliştirilmiştir. Ön ödemeli kullanım yapısı sayesinde şarj hizmetlerinin pratik bir şekilde sunulmasına olanak tanırken, kullanıcı ve işletme tarafında düzenli bir kullanım deneyimi oluşturur.

KULLANIM ALANLARI



Site ve Rezidanslar



Apartman Otoparkları



İş Yerleri



Ticari Otoparklar


TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

PLUS AC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	22 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	400V AC 50/60Hz	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	32A*3FAZ	Verimlilik	>%95
Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
Dış Koruma	Kaçak Akım Koruması	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	200x200x130 mm
Bağlantı Tipi	Soketli	Ağırlık	2.5 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Duvar Montaj/Ayaklı(Ops.)
Bilgi Ekranı	Evet	RFID Kart Okuyucu	Evet



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Kompakt
Tasarım

PRO AC

Pro Serisi AC şarj istasyonları; OCPP destekli yazılım altyapısı sayesinde ticari kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir.

PROFESYONEL ŞARJ YÖNETİMİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

TİCARİ KULLANIM

Ücretlendirme, raporlama ve işletme yönetimi için gelişmiş altyapı.

OCPP

1.6J&2.0.1
Desteği

MOBİL UYGULAMA

Şarj süreçlerini mobil cihazlar üzerinden takip etme imkânı sunar.

APP

Mobil
Uygulama

RFID KART İLE KULLANIM

RFID kart desteği ile güvenli kullanıcı erişimi ve kullanım takibi.

RFID

13.56MHz
Opsiyonel

KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Sürekli kullanım koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.

24/7

Yoğun
Kullanım

MAKSİMUM UYUM

Tüm elektrikli araçlarla sorunsuz kullanım sağlar.

TYP2

Şarj
Standartı

İnoşarj PRO Serisi AC Şarj İstasyonları; ticari kullanım ihtiyaçları için geliştirilen güçlü ve güvenilir bir AC şarj çözümüdür. Dayanıklılığı, kullanım kolaylığı ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile işletmelerin şarj süreçlerini daha verimli şekilde yönetmesine yardımcı olur. Modern tasarımı ve sürekli kullanıma uygun yapısı sayesinde uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir şarj deneyimi sunar.

KULLANIM ALANLARI



Alışveriş Merkezleri



Konaklama Tesisleri



İş Merkezleri




Otoparklar


TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

PRO AC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	22 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	400V AC 50/60Hz	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	32A*3FAZ	Verimlilik	>95%
Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
Dış Koruma	Kaçak Akım Koruması	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	200x200x130 mm
Bağlantı Tipi	Soketli / Entegre Kablolu	Ağırlık	2.5 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Duvar Montaj/Ayaklı(Ops.)
Bilgi Ekranı	Opsiyonel	RFID Kart Okuyucu	Opsiyonel



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Kompakt
Tasarım

MINI DC

40 kW güç kapasitesine sahip Mini DC Serisi; kompakt yapısı ve yüksek verimliliğiyle hızlı, güvenilir ve ekonomik DC şarj çözümü sunar.



ERİŞİLEBİLİR GÜÇ DENEYİMİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

MAKSİMUM GÜÇ

Yüksek güç gereksinimlerine etkili şekilde cevap verir

40

kW
Maks. Güç

CCS2 UYUMLULUĞU

Tüm elektrikli araçlarla tam uyumlu hızlı şarj deneyimi.

CCS2

Şarj
Standardı

7" EKRAN

Kullanıcı dostu arayüz ile kolay kontrol ve anlık izleme imkanı.

7"

LCD
Ekran

KOMPAKT TASARIM

Duvara monte edilebilen yapısı ile sınırlı alanlarda maksimum verimlilik sağlar.

57CM

Gövde
Tasarımı

DAHİLİ KABLO

Esnek kullanım sağlayan entegre şarj kablosu sunar.

5mt

Kablo
Uzunluğu

inoşarj MINI Serisi DC Şarj İstasyonları; hızlı şarj teknolojisini daha erişilebilir ve daha esnek hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Az yer kaplayan yapısı sayesinde farklı kurulum noktalarına kolayca uyum sağlarken, kullanıcılarına günlük şarj ihtiyaçlarında pratik ve etkili bir çözüm sunar. Modern tasarım anlayışıyla geliştirilen seri, performans ve kullanım kolaylığını dengeli bir şekilde bir araya getirir.

KULLANIM ALANLARI



İş Yerleri



Konaklama Tesisleri



Ticari Alanlar




Filo ve Servis Alanları


TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

MINI DC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	40 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	200-1000V DC	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	100A	Verimlilik	>95%
Bağlantı Uyumluluğu	CCS2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
İç Koruma	Voltaj, Akım, Sıcaklık	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	571x345x273 mm
Bağlantı Tipi	Entegre Kablo	Ağırlık	< 35 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Duvar Montaj/Ayaklı(Ops.)
Bilgi Ekranı	7" LCD	RFID Kart Okuyucu	Opsiyonel



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Kompakt
Tasarım

MAXI DC

Yüksek güç, modüler tasarım ve akıllı yazılım alt yapısı ile; hızlı, güvenli ve verimli şarj deneyimi sunar.

ENERJİNİN YENİ STANDARDI

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

YÜKSEK GÜÇ

400 kW'ya kadar güç çıkışı ile hızlı ve verimli şarj.

400

kW
Maks. Güç

ÇİFT ÇIKIŞ

CCS2, CHAdeMO, GB/T gibi uluslararası şarj standartları ile uyumluluk.

5mt

Kablo

GENİŞ EKRAN DENEYİMİ

Kolay kullanım deneyimi ve reklam yayın desteğini bir arada sunar.

21.5"

Dokunmatik
Ekran

DAYANIKLI TASARIM

IP54 koruma sınıfı ve geniş çalışma sıcaklık aralığı.

IP54

Koruma
Sınıfı

AKILLI BAĞLANTI

OCPP 1.6J & 2.01 desteği ile uzaktan yönetim ve yazılım güncelleme desteği.

OCPP

Akıllı
Yönetim

İnoşarj Maxi DC Yüksek Güçlü Şarj İstasyonları; ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen, ticari ve kamusal kullanım alanları için tasarlanmış yeni nesil DC hızlı şarj çözümüdür. 80 kW ile 400 kW arasında yapılandırılabilen esnek güç seçenekleri sayesinde farklı işletme ihtiyaçlarına uyum sağlar. Gelişmiş haberleşme altyapısı, OCPP uyumluluğu, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek verimlilik sağlayan teknolojik yapısıyla elektrikli araç kullanıcılarına hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunar.

KULLANIM ALANLARI



Akaryakıt İstasyonları



Dinlenme Tesisleri



AVM Otoparkları




Kamusal Alanlar

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR

MAXI DC

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	400 kW	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C / +55 °C
Voltaj Aralığı	200-1000V DC	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50 Hz
Maksimum Akım	400A	Verimlilik	>%95
Bağlantı Uyumluluğu	CCS2 Soket	WLAN Bağlantısı	802,11ac
İç Koruma	Voltaj, Akım, Sıcaklık	Materyal	Metal
Soğutucu	Hava Soğutmalı	Ölçüler	740x1804x687 mm
Bağlantı Tipi	Entegre Kablo	Ağırlık	300-400 kg
Led Durum Işıkları	Evet	Montaj Tipi	Zemin
Bilgi Ekranı	21.5" LCD	RFID Kart Okuyucu	Opsiyonel



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



3-10 Saat
Şarj Süresi



3.7-22 kW
Ayarlanabilir
Güç



Hızlı ve Kolay
Kurulum



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde

OCPP YÖNETİM YAZILIMI

AKILLI ŞARJ YÖNETİM PLATFORMU

inoşarj OCPP Yönetim Yazılımı; şarj istasyonlarınızı izlemenizi, yönetmenizi, raporlamanızı ve gelir takibinizi tek bir platform üzerinden gerçekleştirmenizi sağlar. OCPP 1.6J ve OCPP 2.0.1 uyumlu altyapısı ile ölçeklenebilir, güvenilir ve esnek bir yönetim deneyimi sunar.



UZAKTAN YÖNETİM

İstasyonlarınızı uzaktan kontrol edin, durumlarını anlık olarak izleyin.



KULLANICI YÖNETİMİ

RFID kartları, kullanıcı grupları ve yetkileri kolayca yönetin.



HARİTA TAKİBİ

Tüm istasyonlarınızı harita üzerinden görüntüleyin ve takip edin.



ANLIK BİLDİRİMLER

Arıza, bağlantı ve işlem durumları için anlık bildirimler alın.



RAPORLAMA

Detaylı raporlar ve analizlerle performansınızı artırın.



SANAL POS

Online ödeme ve tahsilat işlemlerinizi güvenli yönetin.



ŞARJ İSTATİSTİKLERİ

Şarj işlemlerini grafikler ve ayrıntılı raporlarla analiz edin



CİHAZ İZLEME

Şarj istasyonlarınızı anlık olarak izleyin ve performans verilerine erişin.



FİYATLANDIRMA

Fiyatları yönetin, kuponlar oluşturun ve özel kampanyalar tanımlayın.

Merkezi yönetimin gücünü keşfedin.

Şarj istasyonlarınızı tek bir platform üzerinden izleyin, yönetin ve raporlayın.

MOBİL UYGULAMA

DİJİTAL KULLANICI MERKEZİ

inoşarj Mobil uygulama çözümümüz, elektrikli araç şarj ağlarının dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere modern teknolojilerle geliştirilmiştir. Güçlü altyapısı, esnek entegrasyon kabiliyeti ve kullanıcı odaklı tasarımı sayesinde işletmelerin kendi markaları altında profesyonel bir hizmet sunmasına olanak tanır. Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen yapısıyla, kullanıcı memnuniyetini artırırken operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlar.



ŞARJ İŞLEMİNİ BAŞLAT/BİTİR

Şarj işlemi uygulama üzerinden kolayca başlatın veya bitirin.



ŞARJ GEÇMİŞİ

Tüm şarj işlemlerinizi geçmişe dönük olarak görüntüleyin ve detaylara ulaşın.



İSTASYON HARİTASI

Size en yakın şarj istasyonlarını harita üzerinden bulun ve uygun olanı seçin.



İOS&ANDROİD DESTEĞİ

Uygulamamız iOS ve Android cihazlar ile tam uyumludur.



ROTA OLUŞTURMA

Seyahat planınıza göre bir rota oluşturarak enerji yönetimini güvenilir bir biçimde sağlayın.



ANLIK BİLDİRİMLER

İşlemlerinizi ve kampanyalar hakkında anlık bildirimler alın.





KOLAY ÖDEME

Kredi kartı veya bakiyeniz ile hızlı ve güvenli ödeme yapın.



REZERVASYON SEÇENEĞİ

İstasyon rezervasyonu ile bekleme süresini azaltın.



PROJE NOTLARI



**Büyük Yolculuklar Bir Adımla Değil,
Bir Vizyonla Başlar.**





Web Sitesi

Fabrika Adres: Fevziçakmak Mah. Gülistan Cad.
No: 120/J Karatay / KONYA

Bir İnnoverse Yazılım Teknoloji kuruluşudur.